



ĐỘNG CƠ ÊM ÁI

Thoải mái thư giãn



Catalogue


ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

www.ac-electric.com.vn

Nhóm sản phẩm **QUẠT ĐIỆN**



| Thiết kế hiện đại



Màn hình hiển thị LED sang trọng, tiện dụng.



Chức năng hẹn giờ tắt, hẹn giờ mở tiện dụng.



Thân làm bằng nhựa ABS giúp giảm lão hóa nhựa, bề mặt luôn sáng bóng.

| Động cơ DC




Động cơ DC tiết kiệm điện gấp đôi so với động cơ AC thông thường.

Tuổi thọ động cơ lên đến 5-7 năm.

Hoạt động cực kì êm ái.

| Chất lượng ưu việt



- Thiết kế cánh quạt cho lưu lượng gió vượt trội và êm ái.
- Động cơ có bảo vệ quá nhiệt an toàn cho người sử dụng nhờ bộ điều khiển thông minh.

QUẠT ĐỨNG




ASF01D145

Công suất	: 16 W
Điện áp hoạt động	: 220-240 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 340 mm / 14 inch
Số cánh	: 05
Vật liệu cánh	: Nhựa AS
Lưu lượng gió	: 44.2 m ³ /p
Độ ồn	: < 45 dB
Màu sắc	: Trắng
Loại động cơ	: DC Inverter
Cấp độ gió	: 24 cấp
Chế độ gió	: Bình thường/ Chế độ trẻ em
Chế độ hẹn giờ	: 18 mức
Loại điều khiển	: Phím cảm ứng và Remote
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 580 x 210 x 430 mm
Khối lượng	: 6.2 Kg
Giá bán	: 1.540.909 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT



**Động cơ
DC Inverter**



**Bảng
điều khiển**



**Điều khiển
từ xa**


- Quạt được tích hợp chế độ trẻ em trên bộ điều khiển, mang đến làn gió nhẹ nhàng, đều đặn đảm bảo không gây ảnh hưởng đến đường hô hấp của trẻ.

QUẠT ĐỨNG

ASF03A165

Công suất	: 55 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 400 mm / 16 inch
Số cánh	: 05
Vật liệu cánh	: Nhựa AS
Lưu lượng gió	: 52.49 m ³ /p
Độ ồn	: < 60 dB
Màu sắc	: Trắng, Xám
Loại động cơ	: AC
Cấp độ gió	: 3 cấp
Chế độ gió	: Bình thường/ Tự nhiên/ Ngủ
Chế độ hẹn giờ	: 15 mức
Loại điều khiển	: Phím nhấn và Remote
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 580 x 190 x 465 mm
Khối lượng	: 7 Kg
Giá bán	: 1.431.818 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT



Động cơ AC
100% dây đồng



Bảng
điều khiển



Điều khiển
từ xa

○ ASF03A165-W (Màu trắng)

● ASF03A165-G (Màu xám)



QUẠT ĐỨNG

ASF05A163

Công suất	: 55 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 400 mm / 16 inch
Số cánh	: 03
Vật liệu cánh	: Nhựa AS
Lưu lượng gió	: 74.8654 m ³ /p
Độ ồn	: < 60 dB
Màu sắc	: Xám
Loại động cơ	: AC, bạc thau
Cấp độ gió	: 3 cấp
Chế độ gió	: Bình thường
Loại điều khiển	: Phím nhấn
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 530 x 130 x 490 mm
Khối lượng	: 5.3 Kg
Giá bán	: 772.727 đ


Giá bán chưa bao gồm VAT



**Động cơ AC
Bạc thau**



**Có bảo vệ
cầu chì quá nhiệt**



**3 cánh nhựa AS
siêu bền**

QUẠT ĐỨNG

ASF06A163

Công suất	: 55 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 400 mm / 16 inch
Số cánh	: 03
Vật liệu cánh	: Nhựa
Lưu lượng gió	: 66.13 m ³ /p
Độ ồn	: < 60 dB
Màu sắc	: Xám
Loại động cơ	: AC, bạc thau
Cấp độ gió	: 3 cấp
Chế độ gió	: Bình thường/ Tự nhiên/ Ngủ
Chế độ hẹn giờ	: 9 mức
Loại điều khiển	: Phím nhấn và Remote
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 500 x 180 x 450 mm
Khối lượng	: 5.3 Kg
Giá bán	: 1.195.000 đ


Giá bán chưa bao gồm VAT



**Động cơ AC
Bạc thau**



**Có bảo vệ
cầu chì quá nhiệt**



**3 cánh nhựa AS
siêu bền**



QUẠT LỬNG




ALF02A145

Công suất	: 50 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 355 mm/ 14 inch
Số cánh	: 05
Vật liệu cánh	: Nhựa ABS
Lưu lượng gió	: 65 m ³ /p
Độ ồn	: < 60 dB
Màu sắc	: Trắng
Loại động cơ	: AC, bạc thau
Cấp độ gió	: 03 cấp
Chế độ gió	: Bình thường
Thời gian hẹn giờ	: 2 giờ
Loại điều khiển	: Phím nhấn
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 440 x 160 x 610 mm
Khối lượng	: 3.2 Kg
Giá bán	: 722.727 đ


Giá bán chưa bao gồm VAT



**Có bảo vệ
cầu chì quá nhiệt**



**5 cánh nhựa
ABS siêu bền**



**Nút xoay
hẹn giờ**

QUẠT BÀN

ATF01A125

Công suất	: 45 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 300 mm
Số cánh	: 05
Vật liệu cánh	: Nhựa ABS
Lưu lượng gió	: 54.8 m ³ /p
Độ ồn	: < 60 dB
Màu sắc	: Xám
Loại động cơ	: AC, bạc thau
Cấp độ gió	: 03 cấp
Chế độ gió	: Bình thường
Loại điều khiển	: Phím nhấn
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 460 x 175 x 465 mm
Khối lượng	: 2.8 Kgs
Giá bán	: 725.455 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT



● ATF01A125 - G (Màu xám)

QUẠT HỘP



ABF01A125

Công suất	: 40 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 305 mm
Số cánh	: 05
Vật liệu cánh	: Nhựa ABS
Lưu lượng gió	: 42.4 m ³ /p
Độ ồn	: < 60 dB
Màu sắc	: Trắng - Xám
Loại động cơ	: AC
Cấp độ gió	: 03 cấp
Chế độ gió	: Bình thường
Chế độ hẹn giờ	: 60 phút
Loại điều khiển	: Nút vặn
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 385 x 160 x 415 mm
Khối lượng	: 2.1 Kgs
Giá bán	: 638.182 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT



Bảo vệ
khí ngả đổ



Có bảo vệ cấu chi
quá nhiệt



Hẹn giờ

Nhóm sản phẩm **QUẠT TƯỜNG**



QUẠT TƯỜNG

AWF03A163

Công suất	: 55 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 400 mm/ 16 inch
Số cánh	: 03
Vật liệu cánh	: Nhựa AS
Lưu lượng gió	: 76.0258 m ³ /p
Độ ồn	: < 60 dB
Màu sắc	: Xám
Loại động cơ	: AC, bạc thau
Cấp độ gió	: 03 cấp
Chế độ gió	: Bình thường
Loại điều khiển	: 2 dây kéo
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 455 x 180 x 455 mm
Khối lượng	: 3.3 Kg
Giá bán	: 772.727 đ


Giá bán chưa bao gồm VAT



AWF04A163

Công suất	: 55 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 400 mm/ 16 inch
Số cánh	: 03
Vật liệu cánh	: Nhựa
Lưu lượng gió	: 56.5 m ³ /p
Độ ồn	: < 60 dB
Màu sắc	: Xám
Loại động cơ	: AC, bạc thau
Cấp độ gió	: 03 cấp
Chế độ gió	: Bình thường/ Tự nhiên/ Ngủ
Chế độ hẹn giờ	: 7 mức
Loại điều khiển	: Phím nhấn và Remote
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 455 x 180 x 455 mm
Khối lượng	: 3.5 Kg
Giá bán	: 950.000 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT



Động cơ AC
Bạc thau



Có bảo vệ cấu chì
quá nhiệt



3 cánh nhựa AS
siêu bền

Nhóm sản phẩm
QUẠT SẠC




QUẠT SẠC

ARF01D103

Công suất	: 6 W
Điện áp sạc	: 15 VDC
Đường kính cánh	: 250 mm/ 10 inch
Số cánh	: 03
Vật liệu cánh	: Kim loại
Màu sắc	: Xanh
Loại động cơ	: DC
Pin	: 2000 mAh Lithium-ion

Thời gian sạc	: 2 - 2.5 giờ
Thời gian hoạt động	Tốc độ cao : 4.5 giờ
	Tốc độ thấp : 24 giờ
Đóng gói	: 2 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 375 x 375 x 363 mm
Khối lượng	: 5.05 Kg
Giá bán	: 1.590.909 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT




**Cánh
Kim loại**



**Pin sạc lithium-ion
Dung lượng cao**



**Chỉnh
Hướng**



**Chống
Bắn nước**



QUẠT SẠC



ARF01D123

Công suất	: 12 W
Điện áp sạc	: 13.5 VDC
Đường kính cánh	: 304.8 mm
Số cánh	: 03
Vật liệu cánh	: Kim loại
Màu sắc	: Vàng - đen
Loại động cơ	: DC
Pin	: 5000 mAh Lithium-ion
Thời gian sạc	: 2 - 3 giờ

Thời gian hoạt động	
Tốc độ cao	: 6 giờ
Tốc độ thấp	: 24 giờ
Cổng sạc USB	: 5 VDC - 1A
Số mức tốc độ	: 12
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 420 x 190 x 390 mm
Khối lượng	: 2.7 Kg
Giá bán	: 2.247.727 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT



**Cánh
Kim loại**



**Pin sạc lithium-ion
Dung lượng cao**



**Chỉnh
Hướng**


QUẠT SẠC




ARF03D106

Công suất tổng	: 12 W
Điện áp sạc	: 220 V ~ 50 Hz
Kích thước lồng quạt	: 10 inch
Công tắc	: Nút gạt
Điều chỉnh tốc độ	: 2 cấp
Dung lượng pin	: 6V4500mAh
Loại pin	: Lead - acid
Thời gian sạc	: 15 - 24 giờ
Thời gian hoạt động	: 3 - 4.5 giờ
Đèn led hiển thị đang sạc	: Có
Đèn led sử dụng làm đèn ngủ	: Có
Đóng gói	: 4 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 600 x 317 x 410 mm
Khối lượng	: 10 Kg
Giá bán	: 904.545 đ


Giá bán chưa bao gồm VAT



Xoay đảo gió 360°



2 chế độ AC/DC



Tích hợp đèn Led

ARF03D123

Công suất tổng	: 30 W
Điện áp sạc	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 300 mm/ 12 inch
Số cánh	: 03, Nhựa PP
Pin	: 2 x 6V 4500 mAh lead acid
Điều chỉnh tốc độ	: 3 cấp
Thời gian sạc	: 20 - 24 giờ
Thời gian hoạt động	
Tốc độ cao	: 6 giờ
Tốc độ trung bình	: 9 giờ
Tốc độ thấp	: 15 giờ
Đèn Led hiển thị mức pin sạc	: Có
Đèn Led sử dụng làm đèn ngủ	: Có
Đóng gói	: 3 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 406 x 524 x 419 mm
Khối lượng	: 12.1 Kg
Giá bán	: 1.725.000 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT



Nhóm sản phẩm
QUẠT TRẦN



QUẠT TRẦN



ACF01A563

Công suất	: 70 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 1400 mm
Số cánh	: 03
Lưu lượng gió	: 230 m ³ /p
Độ ồn	: < 65 dB
Màu sắc	: Trắng
Loại động cơ	: AC

Cấp độ gió	: 5 cấp
Chế độ hẹn giờ	: Không
Loại điều khiển	: Hộp số gắn tường
Chiều dài ty	: 32 cm
Đóng gói	: 2 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 685 x 310 x 225 mm
Khối lượng	: 12 Kgs
Giá bán	: 1.450.000 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT



**Động cơ
100% dây đồng**



**3 cánh kim loại
56 inch**



**Dây đai
an toàn**

QUẠT TRẦN



Ánh sáng vàng



Ánh sáng trung tính



Ánh sáng trắng

ACF03D665

Công suất : 50 W ; Đèn Led 24W

Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz

Đường kính cánh : 1676 mm

Số cánh : 05

Lưu lượng gió : 321 m³/p

Độ ồn : < 35 dB

Màu sắc : Trắng / Vàng

Loại động cơ : DC

Cấp độ gió : 5 cấp

Chế độ hẹn giờ : 3 mức

Loại điều khiển : Remote

Chiều dài ty : 25 cm và 12.5 cm

Đóng gói : 1 cái/ thùng

Kích thước thùng : 800 x 380 x 240 mm

Khối lượng : 7.8 Kgs

Giá bán : **5.227.273 đ**

Giá bán chưa bao gồm VAT

 ACF03D665-G (Màu Vàng)

 ACF03D665-W (Màu Trắng)

LED
light

**Đèn Led
3 chế độ sáng**



**Chế độ đảo chiều
điều hòa không khí**



**Dây đai
an toàn**

QUẠT TRẦN



Ánh sáng vàng



Ánh sáng trung tính



Ánh sáng trắng

ACF04D605

Công suất	: 50 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 1500 mm
Số cánh	: 05
Lưu lượng gió	: 311.4 m ³ /p
Độ ồn	: < 48 dB
Màu sắc	: Trắng / Vàng
Loại động cơ	: DC

Cấp độ gió	: 7 cấp
Chế độ hẹn giờ	: 8 giờ
Loại điều khiển	: Remote
Công suất đèn Led	: 20 W
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 747 x 395 x 305 mm
Khối lượng	: 8 Kgs
Giá bán	: ACF04D605-W: 5.954.545 đ ACF04D605-G: 6.136.364 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT

 ACF04D605-G (Màu Vàng)

 ACF04D605-W (Màu Trắng)



Đèn Led
3 chế độ sáng



Chế độ đảo chiều
điều hòa không khí



Dây đai
an toàn



Trụ sở chính

Lô số 33 KCN Tam Phước,
Phường Tam Phước, TP.Đồng Nai.
ĐT: (0251) 6 506 725

Văn phòng TP.HCM

Lầu 6, Tòa nhà ST Moritz, 1014
Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình,
TP.HCM. - ĐT: (028) 6253 3456

Văn phòng Hà Nội

Lô 2-8B, KCN Phường Hoàng Mai,
435A Tam Trinh, Phường Hoàng Mai
TP.Hà Nội. - ĐT: (024) 3634 1688

www.ac-electric.com.vn

 cs@ktg.com.vn

 **1800 6292**
(MIỄN PHÍ)